quater
móveis infantis

Ref. 23000A

Etiqueta de rastreabilidade fixada no lado de baixo da Placa Carimbada.

A	1/4x65	08
B		04
C		01
D	M5x60	04
E	Arruela Meia Lua	04
F	3,5x20	16
G	6x30	08
H	7,0x50	14
I	8x50	04
J		01
K		04

L	Barra Roscada 1/4x60	04

Ferragens utilizadas para montagem da Mini Cama

M	4,0x12 Panela	08
N		04
O	4,5x50 Flangeado	06

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



Guardar Peça 12 (Peseira Mini Cama) para transformar em mini cama mais tarde.

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Cabeceira Superior	02
2	Cabeceira	02
3	Painel Estrado Lateral	02
4	Painel Estrado Central	01
5	Painel Est. Carimbado	01
6	Grades	02
7	Travessa Estrado	02
8	Travessa Base	02
9	Travessa Maior	02
10	Travessa Menor	02
11	Pé Torneado	04
12	Peseira Mini Cama	01



Ferramentas não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto

Martelo

Chave Phillips


Chave Fenda

Montagem do Berço
Seguir os passos 01 à 11

Regulagem altura estrado
Seguir os passos 12 à 13

Montagem Mini Cama
Seguir os passos 14 à 28

NOTA: Recomendamos o uso de ferramentas manuais conforme o quadro ao lado. Porém no caso de uso de parafusadeira, iniciar a montagem dos parafusos com o torque na escala mínima para evitar de espanar a rosca.
Se necessário aumentar o torque da parafusadeira gradativamente.

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.

Advertências:

1. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

2. Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

3. Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

4. Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

5. Nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.

6. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

7. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual .

8. Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

9. Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

10. Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

11. Para evitar riscos de quedas quando a criança for capaz de escalar o berço, o mesmo não deve ser mais utilizado por essa criança.

Orientações:

1. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

2. Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

3. O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

4. Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

5. Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

6. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

7. Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

8. Recomenda-se utilizar um colchão com 70 cm de largura x 1,30 m de comprimento x 10 cm de altura, com exatidão de +/- 0,5 cm e a densidade de sua espuma com 18 kg/m³ com exatidão de +/- 2,0 kg/m³.

9. Recomenda-se utilizar um colchão com densidade de 18 kg/m³, com exatidão de +/- 2,0 kg/m³.

10. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

11. A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

12. A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

13. Orientações para a lavagem ou limpeza.
- Não Expor diretamente à luz solar ou artificial localizada;
- Não utilizar produtos químicos para limpeza (alcalinos ou clorados);
- Não utilizar agentes abrasivos (escovas de cerdas duras ou produtos químicos);
- Atentar-se para intempéries (sol, chuva, calor, frio, umidade, etc.) pois pode alterar as características do produto, assim como diminuir a eficácia do acabamento;
- Limpar regularmente a superfície do produto a fim de evitar que a sujeira particulada (pó, poeira etc.) se fixa, dificultando sua remoção;
- Evitar contato com substâncias oleosas (cremes, alimentos, etc.);
- Eliminar o mais rápido possível as sujeiras acidentais com uma esponja, pano limpo ou papel absorvente se comprimir (quanto mais tempo demorar a limpeza, mais difícil será a remoção da sujeira);
- Caso tenha que ser lavado com aguá, lavar em temperatura ambiente, utilizando sabão neutro diluído em água e a secagem á sombra;

01



G		6x30	I		8x50
L		Barra Roscada 1/4x60			

02



E		Arruela Meia Lua	K		
J					

03



E		Arruela Meia Lua	**K**		**J**

04





Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função travessas permanecerão montadas.

C		**H**		7,0x50

05





Nota: Para armazenamento, transporte do berço e ou mudança de função os pés permanecerão fixados nas travessas.

C		H	 7,0x50

06



07



08



1º



2º



A	1/4x65	C	

09

1º



2º





A	 1/4x65	C	

10



1º



2º



B	

D	M5x60

11



- Fixar os painéis (03),(04) e (05) nas travessas com o parafuso 3,5x20 (Letra F), sendo 04 parafusos por painel.
- Distanciar os painéis (03) com 12mm das cabeceiras e com 6mm dos palitos.
Conforme figura abaixo.



Nota: O conjunto formado pelas travessas e painéis do estrado não deve ser desmontado para o armazenamento, transporte ou mudança de função.

F	3,5x20

12

Instrução para a regulagem do estrado.



1º - Retirar o parafuso (Letra D)
2º - Retirar o estrado montado
3º - Retirar Suporte (Letra B)

13

Colocar o Suporte Estrado (Letra B) na regulagem adequada e seguir os detalhes abaixo:



B		D	M5x60

14

Instrução para transformação em mini cama.



1º - Retirar o parafuso (Letra D)
2º - Retirar o estrado montado
3º - Retirar Suporte (Letra B)

15







A	1/4x65	C	

16



2º



1º



A	1/4x65	C	

17



18



19



20

Retirar a barra roscada (L)



21



L		Barra Roscada 1/4x60

22

1º



2º



3º



4º





E		Arruela Meia Lua	K		J	

23



O		4,5x50 Flangeado

24



25



M	4,0x12 Panela	N	

26

Nota: Para a montagem da mini cama, os painéis de estrado serão retirados da travessa de estrado. Favor retirar os parafusos (letra F) da travessa de estrado (peça 07), conforme imagens abaixo.



27



F	3,5x20

28

Nota: Após a transformação em mini cama, este produto não poderá mais voltar a função de berço.