






Ref. 26100A


Ferragem dentro
Caixa Cabeceiras

A		M4x12	04
B			04
C			01
D		1/4x65	08
E		Arruela 3/16	04

Ferragem dentro
Caixa Mini Grade

G			02
H			02
I		3,5x20	16

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Cabeceira	02
6	Estrado Mini berço	01
7	Laterais Mini Berço	02

Montagem do Mini Berço
Seguir os passos 01 à 04

Regulagem altura estrado Mini Berço
Seguir os passos 05 à 07

Desmontagem do Mini Berço
Seguir os passos 08 à 11




Ferramentas não
fornecidas, mas
necessárias para a
montagem do produto



Martelo



Chave
Phillips



Chave
Fenda

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.

Advertências:

1. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
2. Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
3. Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
4. Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
5. Nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.
6. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
7. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual .
8. Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
9. Atenção: quando a criança for capaz de se sentar, se ajoelhar, se projetar para cima ou escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças que ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas.
10. Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
11. Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
12. Para evitar riscos de quedas quando a criança for capaz de escalar o berço, o mesmo não deve ser mais utilizado por essa criança.

Orientações:

1. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

2. Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

3. O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

4. Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

5. Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

6. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

7. Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

8. Recomenda-se utilizar um colchão com 70 cm de largura x 58 cm de comprimento x 05 cm de altura, com exatidão de +/- 0,5 cm e a densidade de sua espuma com 20 kg/m³ com exatidão de +/- 2,0 kg/m³.

9. Recomenda-se utilizar um colchão com densidade de 20 kg/m³, com exatidão de +/- 2,0 kg/m³.

10. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

11. A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 200 mm.


12. A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

13. Orientações para a lavagem ou limpeza.


- Não Expor diretamente à luz solar ou artificial localizada;
- Não utilizar produtos químicos para limpeza (alcalinos ou clorados);
- Não utilizar agentes abrasivos (escovas de cerdas duras ou produtos químicos);
- Atentar-se para intempéries (sol, chuva, calor, frio, umidade, etc.) pois pode alterar as características do produto, assim como diminuir a eficácia do acabamento;
- Limpar regularmente a superfície do produto a fim de evitar que a sujeira particulada (pó, poeira etc.) se fixe, dificultando sua remoção;
- Evitar contato com substâncias oleosas (cremes, alimentos, etc.);
- Eliminar o mais rápido possível as sujeiras acidentais com uma esponja, pano limpo ou papel absorvente se comprimir (quanto mais tempo demorar a limpeza, mais difícil será a remoção da sujeira);
- Caso tenha que ser lavado com água, lavar em temperatura ambiente, utilizando sabão neutro diluído em água e a secagem à sombra;

01


2x




02




1°




2°




03





1°




2°




04




2º




1º



Fixação do estrado lado esquerdo





Fixação do estrado lado direito

A	 M4x12	B		E	 Arruela 3/16
---	---	---	---	---	--

05


Instrução para a regulação do estrado

- 1º - Retirar o parafuso (Letra A)
- 2º - Retirar o Estrado (Peça 06)





1º

2º



(4x)


06




3º - Retirar
o suporte
(Letra B)

07



Colocar o Suporte Estrado (Letra B) na última regulagem e seguir os
detalhes a seguir:




2º



1º



Fixação do
estrado lado
esquerdo




Fixação do
estrado lado
direito

A



M4x12

B



E



Arruela
3/16


Instrução para montagem do berço

08



1º - Retirar o parafuso (Letra A)

2º - Retirar o estrado (Peça 06)



3º - Retirar o Suporte (Letra B)




09



10





C 1°




2°



11





Ref. 26250A

Ferragem dentro
Caixa Cabeceiras

A		04
B		04
C		01
D		08
E		04


Ferragem dentro
Caixa Grade

F		04
Q		03
R		03

**Ferragens
utilizadas para
montagem da
Mini Cama**

J		04
K		02
L		02
M		02
N		01
O		04
P		04

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



**Guardar Peça 04
(Barra) para
transformar em mini
cama mais tarde**



Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Cabeceira	01
2	Laterais berço	02
3	Estrado	01
4	Barra	01
5	Pé	04
6	Travessa Estrado	04

Montagem do Berço
Seguir os passos 01 à 04

Regulagem altura estrado
Seguir os passos 05 à 07

Montagem Mini Cama
Seguir os passos 08 à 14

Ferramentas não
fornecidas, mas
necessárias para a
montagem do produto



**IMPORTANTE: LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS.**

**O REGISTRO NO INMETRO E O
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO.**

Advertências:

1. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
2. Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
3. Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
4. Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
5. Nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.
6. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
7. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual .
8. Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
9. Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
10. Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
11. Para evitar riscos de quedas quando a criança for capaz de escalar o berço, o mesmo não deve ser mais utilizado por essa criança.

Orientações:

1. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

2. Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

3. O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

4. Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

5. Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

6. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

7. Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

8. Recomenda-se utilizar um colchão com densidade mínima de 18 kg/m³, com exatidão de +/- 2,0 kg/m³ e a espessura máxima de 10 cm.

9. Recomenda-se utilizar um colchão no tamanho de 1,30 m x 70 cm.

10. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 3 cm entre as laterais ou extremidades e o colchão.



11. Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço.

12. A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.


13. Orientações para a lavagem ou limpeza.

- Não Expor diretamente à luz solar ou artificial localizada;
- Não utilizar produtos químicos para limpeza (alcalinos ou clorados);
- Não utilizar agentes abrasivos (escovas de cerdas duras ou produtos químicos);
- Atentar-se para intempéries (sol, chuva, calor, frio, umidade, etc.) pois pode alterar as características do produto, assim como diminuir a eficácia do acabamento;
- Limpar regularmente a superfície do produto a fim de evitar que a sujeira particulada (pó, poeira etc.) se fixa, dificultando sua remoção;
- Evitar contato com substâncias oleosas (cremes, alimentos, etc.);
- Eliminar o mais rápido possível as sujeiras acidentais com uma esponja, pano limpo ou papel absorvente se comprimir (quanto mais tempo demorar a limpeza, mais difícil será a remoção da sujeira);
- Caso tenha que ser lavado com água, lavar em temperatura ambiente, utilizando sabão neutro diluído em água e a secagem à sombra;


12 → **2x**




13 →




1°




2°




14




1º




2º



C





D




1/4x65

Nota: Colar o
EVA (letra R)
conforme o
desenho ao lado




R



Tirar a proteção
do EVA


Centralizar Travessa

15




Nota: O estrado do berço não pode
ser desmontado para fins de
transporte, armazenamento e ou
alteração de função.

Q



4,0x35

R


EVA
20x20

16

2º


1º

(4x)



Fixação do
estrado lado
esquerdo

Fixação do
estrado lado
direito



E




Arruela
3/16

A



M4x12



B




17

Instrução para a regulação do estrado

- 1º - Retirar o parafuso (Letra A)
- 2º - Retirar o Estrado (Peça 03)




18



19

Colocar o Suporte Estrado (Letra B) na última regulagem e seguir os detalhes a seguir:



20


Instrução para transformação em Cama

As ferragens pra montar a mini cama começa a partir da J



1º - Retirar o parafuso (Letra A)

2º - Retirar o estrado (Peça 03)

3º - Retirar o Suporte (Letra B)





21




22

Retirar somente uma Lateral (04)



C

1º




D


2º



C



D





1/4x65


23

Retirar os Pés


2x



C




F



1/4x50

24





O		J		8x30	L		Barra Roscada 1/4x60
---	--	---	--	------	---	--	----------------------

25


1º

2x


M





2º



3º



4º



K		M		Arruela Meia Lua	N	
---	--	---	--	------------------	---	--

C		D		1/4x65
---	--	---	--	--------

15

2º


1º

(4x)


03

01

01



Fixação do estrado lado esquerdo



Fixação do estrado lado direito

Nota: O estrado do berço não pode ser desmontado para fins de transporte, armazenamento e ou alteração de função.

