quater
móveis infantis

Ferramentas não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto	
Martelo	 Chave Phillips
 Chave Fenda	

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

Ref.: 8010B

Ferragens utilizadas para montagem do Berço

A		01	H		04	O		22	U	 4,0x12 Panela	08
B	8x50	06	I		05	P	4,0x12 Chata	24	V		04
C	 8x30	36	J		03	Q	 350mm Peças	04	W	Barra Roscada 1/4x60	04
D	 1/4x70 Branco	08	K		02				X	Arruela Meia Lua	04
E	M4x12	06	L	 4,5x30	15	R	M4x22	04	Y		01
F		06	M		01	S		04	Z	 3,5x20 Chata	04
G	M4x50	04	N		22	T		04			

Ferragens utilizadas para montagem da Mini Cama

C	8x30	08
V		08

W	Barra Roscada 1/4x60	08
X	Arruela Meia Lua	08
Y		01

A1	Ø8	06

Prezado Montador: entregar este pacote ao cliente, pois ele irá utilizar quando para transformar em mini cama.

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.

Advertências:

1. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

2. Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

3. Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

4. Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

5. Nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.

6. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

7. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual .

8. Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

9. Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

10. Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Orientações:

1. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

2. Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

3. O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

4. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

5. Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

6. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

7. Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

8. Recomenda-se utilizar um colchão com densidade mínima D18 e a espessura máxima de 100mm

9. Recomenda-se utilizar um colchão no tamanho mínimo de 1300 x 700mm e tamanho máximo de 1310x710mm.

10. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

11. A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

12. A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

13. Orientações para a lavagem ou limpeza.

- Não Expor diretamente à luz solar ou artificial localizada;
- Não utilizar produtos químicos para limpeza (alcalinos ou clorados);
- Não utilizar agentes abrasivos (escovas de cerdas duras ou produtos químicos);
- Atentar-se para intempéries (sol, chuva, calor, frio, umidade, etc.) pois pode alterar as características do produto, assim como diminuir a eficácia do acabamento;
- Limpar regularmente a superfície do produto a fim de evitar que a sujeira particulada (pó, poeira etc.) se fixa, dificultando sua remoção;
- Evitar contato com substâncias oleosas (cremes, alimentos, etc.);
- Eliminar o mais rápido possível as sujeiras acidentais com uma esponja, pano limpo ou papel absorvente se comprimir (quanto mais tempo demorar a limpeza, mais difícil será a remoção da sujeira);
- Caso tenha que ser lavado com aguá, lavar em temperatura ambiente, utilizando sabão neutro diluído em água e a secagem á sombra;

Montagem do Berço
Seguir os passos 01 à 18

Regulagem altura estrado
Seguir os passos 19 à 21

Montagem Mini Cama
Seguir os passos 22 à 35



Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Cabeceira Inferior	01
2	Peseira Inferior	01
3	Cabeceira Superior	02
4	Grade	02
5	Travessa Inferior	02
6	Estrado Montado	01
7	Painel Inferior	01
8	Lateral Direita	01
9	Divisória	01

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
10	Lateral Esquerda	01
11	Travessa Traseira	01
12	Frente Gaveta	02
13	Lateral Gaveta	04
14	Traseiro Gaveta	02
15	Fundo Gaveta	02
16	Aplique Gaveta	02
17	Barra	02
18	Distanciador Corrediça	02

Guardar Peça 17 (Barra) para transformar em mini cama mais tarde.

01



04x



C		8x30	P		4,0x12 Chata	Q		Z		3,5x20 Chata



S		U		4,0x12 Panela	B		8x50	C		8x30	F		O		P		4,0x12 Chata

04



F		I		L	 4,5x30	W	Barra Roscada 1/4x60

05





Colocar o rodízio com trava sempre para frente





J		K	

02x





06







N		P	4,0x12 Chata	Q	

07



08



N	

09



2º		1º			
N		T		U	4,0x12

10



J		V	
X	Arruela Meia Lua	Y	

11



1º



2º



12

A		D	 1/4x70 Branco

13





14



E	M4x12	M		R	M4x22

15



A		D	1/4x70 Branco

16





Fixação do estrado lado esquerdo



Fixação do estrado lado direito

E	M4x12	G	M4x50	H	

17



18



Instrução para a regulagem do estrado

Alteração da altura do estrado:
1º - Retirar o parafuso (Letra G)
2º - Retirar o Estrado (Peça 06)

19







20



Alteração da altura do estrado:
1º - Retirar o parafuso (Letra E)

Colocar o Suporte Estrado (Letra H) na ultima regulagem e seguir os detalhes a seguir:

21





Fixação do estrado lado esquerdo

Fixação do estrado lado direito

Instrução para transformação em mini cama

1º - Retirar o parafuso (Letra A)
2º - Retirar o estrado (Peça 02)
3º - Retirar o parafuso (Letra D)

22





1º



2º



3º



23



24



1º

2º



25



26

1º



2º

27





28



29

C	8x30	W	Barra Roscada 1/4x60

30

1º





2º

3º





4º



31

1º





2º

3º





4º



V		X	Arruela Meia Lua	Y	

32



33



R	M4x22	
E	M4x12	
M		

34



A1	Ø8

35



E	M4x12	G	M4x50	H	